Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	24	24	0	13	11	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	78	78	0	18	60	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4501		Борисов А.И.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	немонизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)																							
1	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)																							
4	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
5	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии				2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
6	Водитель грузового автомобиля (бортового, грузоподъемностью до 10 тонн)	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)																							
9	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
10	Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Диспетчер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Автотранспортная служба (АТС)																							
12	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	Водитель легкого автомобиля	2			2	2		2	2					1	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Токарь 6 разряда			2	2	2			2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Сторож												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Порецкий газовый участок\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)																							
17	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Порецкий газовый участок\Служба по эксплуатации ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)																							
19	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
20	Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
21	Водитель грузового автомобиля (борто-вого, грузоподъемностью до 10 тонн)	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Порецкий газовый участок\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)																							
23	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
24	Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Леонтьев Дмитрий Валентинович	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник РЭС		Блохинцев Александр Владимирович	29.06.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник СЭРПГ- член Совета трудо-вого коллектива		Кошелев Алексей Владимирович	29.06.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ПБОТ и Э, ГО и ЧС		Осинкина Марина Владимировна	29.06.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Ведущий экономист		Быкова Оксана Викторовна	29.06.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)					
1 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
2 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)					
4 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
429120 Чувашская Республика г. Шумерля ул. Коммунальная д.3\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					

9 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10 Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Порецкий газовый участок\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)					
17 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Порецкий газовый участок\Служба по эксплуатации ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)					
20 Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Порецкий газовый участок\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					
23 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
24 Водитель легкого автомобиля-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования)	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)	(подпись)	Леонтьев Дмитрий Валентинович (ФИО)	29.06.2018 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник РЭС (должность)	(подпись)	Блохинцев Александр Владимирович (ФИО)	29.06.2018г (дата)
Начальник СЭРПГ- член Совета трудового коллектива (должность)	(подпись)	Кошелев Алексей Владимирович (ФИО)	29.06.2018г (дата)
Специалист по ПБОТ и Э, ГО и ЧС (должность)	(подпись)	Осинкина Марина Владимировна (ФИО)	29.06.2018г (дата)
Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Быкова Оксана Викторовна (ФИО)	29.06.2018г (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Борисов А.И. (ФИО)	(дата)