Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	50	50	0	12	38	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	204	204	0	18	186	0	0	0	0
из них женщин	7	7	0	6	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	0	3	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа информационных технологий и связи (ГИТиС)																							
1	Ведущий инженер-программист												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-хозяйственный отдел (АХО)																							
2	Маляр	2			2	2			2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел корпоративной защиты (ОКЗ)																							
3	Сторож												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Склад ТМЦ																							
4	Заведующий складом												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортная служба (АТС)																							
5	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Слесарь по ремонту автомобилей	2			2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Мастерская																							
7	Слесарь-ремонтник	2		2	2				2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Токарь			2	2	2			2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба эксплуатации систем газоснабжения по г.Канашу (Служба внутридомового газового оборудования)																							
9	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
10	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба эксплуатации систем газоснабжения по г.Канашу (Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов)																							
11	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
12	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	Водитель грузового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии (СЗПГЭХК)																							
15	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аварийно-диспетчерская служба (Канаш)																							
16	Диспетчер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
19	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Ремонтно-строительный монтажный участок																							
20	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Магазин "Факел"																							
21	Продавец непродовольственных товаров												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Канашский районный газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
22	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
23	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Канашский районный газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
24	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
25	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Комсомольский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
26	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Комсомольский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
27	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
28	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Комсомольский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)																							
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
30	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Батыревский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
31	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Батыревский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
33	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Батыревский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)																							
34	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
35	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Янтиковский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
36	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Янтиковский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
37	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Янтиковский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)																							
39	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Яльчикский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
41	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Яльчикский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
42	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
43	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Яльчикский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)																							
44	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
45	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Шемуршинский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)																							
46	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Шемуршинский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)																							
47	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
48	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Шемуршинский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
50	Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер		Андреев Владимир Николаевич	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Колесникова Светлана Анатольевна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник группы по работе с персоналом		Хайбуллина Зульфия Решитовна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Мастер-представитель Совета трудового коллектива		Андреев Валерий Ильич	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ПБОТиЭ, ГОиЧС		Калинина Екатерина Сергеевна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501		Борисов А.И.	29.06.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба эксплуатации систем газоснабжения по г.Канашу (Служба внутридомового газового оборудования)					
9 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
10 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба эксплуатации систем газоснабжения по г.Канашу (Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов)					
11 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
12 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии (СЗПГЭХК)					

15 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аварийно-диспетчерская служба (Канаш)					
17 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
18 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
19 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ремонтно-строительный монтажный участок					
20 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Канашский районный газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					
22 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

23 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Канашский районный газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					
24 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
25 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комсомольский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					
26 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комсомольский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					
27 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
28 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комсомольский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)					

29 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
30 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Батыревский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					
31 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Батыревский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					
32 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
33 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Батыревский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)					
34 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

35 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Янтиковский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					
36 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Янтиковский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					
37 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
38 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Янтиковский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)					
39 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
40 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Яльчикский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					

41 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Яльчикский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					
42 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
43 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Яльчикский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)					
44 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
45 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Шемуршинский газовый участок (Служба внутридомового газового оборудования)					
46 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Шемуршинский газовый участок (Служба эксплуатации систем газоснабжения)					

47 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
48 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Шемуршинский газовый участок (Аварийно-диспетчерская служба)					
50 Водитель легкового автомобиля - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер		Андреев Владимир Николаевич	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Колесникова Светлана Анатольевна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник группы по работе с персоналом		Хайбуллина Зульфия Решитовна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Мастер-представитель Совета трудового коллектива		Андреев Валерий Ильич	29 06 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ПБОТиЭ, ГОиЧС		Калинина Екатерина Сергеевна	29.06.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501		Борисов А.И.	29.06.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)