Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	40	40	0	10	30	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	118	118	0	11	107	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Административно-хозяйственный отдел (АХО)																							
1	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Автотранспортная служба (АТС)																							
2	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Машинист экскаватора	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)																							
4	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
5	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
6	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
7	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)																							
8	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
9	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
10	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии				2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газово-	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	го оборудования																						
12	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
14	Водитель грузового автомобиля до 10 т.-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)																							
15	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Ремонтно-строительно-монтажный участок (РСМУ)																							
17	Водитель грузового автомобиля до 10 т.-монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Водитель грузового автомобиля до 10 т.	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Административно-хозяйственный отдел (АХО)																							
19	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Автотранспортная служба (АТС)																							
20	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Ремонтно-строительно-монтажный участок (РСМУ)																							
21	Токарь			2	2	2			2					2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Водитель грузового автомобиля до 10 т.-монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)																							
23	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
24	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)																							
25	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования разряда	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
26	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)																							
27	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
28	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газово-	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	го оборудования																						
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Административно-хозяйственный отдел (АХО)																							
29	Уборщик производственных и служебных помещений	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Автотранспортная служба (АТС)																							
30	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)																							
31	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
32	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)																							
33	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии				2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
34	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
35	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
36	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
37	Водитель легкового автомобиля	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)																							
38	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2			2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
39	Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Ремонтно-строительно-монтажный участок (РСМУ)																							
40	Водитель легкового автомобиля - монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Шалтынов Данил Петрович	29.06.18
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий экономист- член Совета трудового коллектива от филиала		Авдеева Алевтина Анатольевна	29.06.18

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ПБОТ и Э, ГО и ЧС		Никитин Максим Сергеевич	29.06.18
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501		Борисов А.И.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)					
4 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
6 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)					
8 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

9 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
11 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
12 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
13 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
14 Водитель грузового автомобиля до 10 т.-слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					
15 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

16 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Административно-производственная база филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Ремонтно-строительно-монтажный участок (РСМУ)					
17 Водитель грузового автомобиля до 10 т.-монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Ремонтно-строительно-монтажный участок (РСМУ)					
22 Водитель грузового автомобиля до 10 т.-монтажник санитарно-технических систем и оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)					
23 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
24 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)					
25 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

26 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Красночетайский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					
27 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
28 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба внутридомового газового оборудования (СВДГО)					
31 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
32 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (СЭРПГ)					
34 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

35 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
36 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ядринский газовый участок филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в с. Моргауши\Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					
38 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
39 Водитель легкового автомобиля слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Шалтынов Данил Петрович	29.06.18
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий экономист- член Совета трудового коллектива от филиала		Авдеева Алевтина Анатольевна	29.06.18
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист по ПБОТ и Э, ГО и ЧС		Никитин Максим Сергеевич	29.06.18
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501		Борисов А.И.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)